CATÁLOGO ACCESS









...pensada para las personas



Cumplen con las disposiciones del R.D. 488/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

Fabricado acorde R.D. 1801/2003, de 26 de diciembre sobre seguridad general de los productos y específicamente lo estipulado en el Capítulo II, Artículos 4 y 6, sobre los deberes de los productores.



Certificación del sistema de gestión de Calidad



Certificación del sistema de gestión de Medio Ambiente



Certificación del sistema de gestión de Ecodiseño



Producto Ecodiseñado por hergo sillería

hergo indice general
















hergo indice dirección

















hergo sillón dirección zeus













ZEUS propone un programa de grandes prestaciones y amplia ergonomía, con unas dimensiones superiores al resto de modelos de su gama. Destacan su diseño, presencia y el total de regulaciones disponibles.



Medidas



Zeus 2











Acabado base





NEGRO

ALUMINIO PULIDO

Características técnicas

Asiento y respaldo interior en madera de haya laminada y prensada. Asiento y respaldo en espuma de 30 kg/m³. Ruedas blandas D. 50mm.

Equipamiento de serie

- **ZEUS** 1: Respaldo alto, mecanismo sincron con regulación de profundidad, regulación de altura de respaldo, Brazos regulables 3D, Base de poliamida, Regulación de altura de asiento.
- **ZEUS** 2: Respaldo medio, Mecanismo sincron con regulación de profundidad, Regulación de altura de respaldo, Brazos regulables 3D, Base de poliamida, Regulación de altura de asiento

Tabla de precios

	G-1	G-2	G-3 Piel	T. Cliente
zeus 1			20/10	
zeus 2				
Complementos	- (0	MSI		
Base aluminio	C			

hergo sillón dirección zeus



hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real) Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es



























andrómeda destaca por su diseño clásico, su alta robustez y durabilidad en sus componentes, a unos precios competitivos.

















Acabado estructura









GRIS

EFECTO CROMO

Acabado base





NEGRO

ALUMINIO PULIDO

Características técnicas

Armazón interno fabricado en tubo de acero. Asiento y respaldo en espuma inyectada de 50kg/m³. Ruedas blandas D.50mm. Estructura en tubo de acero redondo de 28x2mm (Andrómeda 6)

Equipamiento de serie

- **andrómeda** 4: Respaldo alto, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación de altura de asiento.
- **andrómeda** 5: Respaldo medio, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación de altura de asiento.
- andrómeda 6: Respaldo medio, estructura de patín, pintado blanco, negro o gris, brazos fijos de poliuretano.



Medidas



andrómeda 6



Tabla de precios

	G-1	G-2	G-3	Piel	T. Cliente
andrómeda 4					
andrómeda 5					
andrómeda 6					
Complementos					
Brazos fijos de aluminio Andrómeda 4, 5 y 6		Base alumi Andrómeda			
Basculante centroavanzado Andrómeda 4 y 5		Estructura Andrómeda	pintada efecto o a 6	cromo	
Basculante normal Andrómeda 4 y 5					

hergo | SILLÓN DIRECCIÓN andrómeda



hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real) Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es















hergo | SILLÓN Dandora













pandora se compone por una familia de sillones ejecutivos muy completa, destinada a mandos intermedios en oficinas y despachos.





Acabado base





ALUMINIO PULIDO





Características técnicas

Asiento y respaldo interno en poliamida. Asiento y respaldo en espuma inyectada. Cabecero en espuma inyectada. Ruedas blandas D.50mm

Equipamiento de serie

pandora 1: Con cabecero, respaldo alto con cabecero, mecanismo sincron, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento, regulación de altura de respaldo.

pandora 1: Sin cabecero, respaldo alto, mecanismo sincron, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento, regulación de altura de respaldo.

Tabla de precios

	G-1	G-2	G-3	Piel	T. Cliente
pandora 1 CABECERO				>	
pandora 1 SIN CAB.			3/27	_	
Complementos	(
Brazos regulables cromados		Regulación	de profundidad	de asiento	
Brazos regulables negros		Base alumir	nio		
Brazos fijos de poliamida					

hergo | SILLÓN Dandora



hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real) Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es















hergo sillón dirección capri













capri se suma a nuestra oferta de sillones de gama media, conformando un producto sólido y polivalente apto para cualquier ámbito.















Acabado base





NEGRO

ALUMINIO PULIDO

Características técnicas

Asiento interior en madera de haya laminada y prensada. Respaldo interior en poliamida inyectada. Asiento en espuma de 40kg/m3. Respaldo en espuma de 30kg/m3. Ruedas blandas D.50mm

Equipamiento de serie

- **capri** 1: Respaldo alto con cabecero, mecanismo sincron, sin brazos, regulación de altura de respaldo, base de poliamida, regulación de altura de asiento.
- capri 2: Respaldo alto sin cabecero, mecanismo sincron, sin brazos, regulación de altura de respaldo, base de poliamida, regulación de altura de asiento



Medidas











Tabla de precios

	G-1	G-2	Ø-3	Piel	T. Cliente	
capri 1				,		
capri 2						
Complementos						
Brazos regulables 1D		Regulación	de profundidad	de asiento		
Brazos regulables 2D		Regulación	lumbar			
Brazos regulables 3D		Base alumi	nio pulido			
Brazos regulables 4D		Ruedas bla	andas D.65			
Brazos regulables 2D cromados		Espuma inyectada en asiento				

hergo sillón dirección capri

















hergo sillón dirección morfeo













morfeo se compone por una serie de sillones con marcado carácter. Representativo, muy competitivo, funcional y ergonómico. Fabricado íntegramente con componentes nacionales.
















Acabado estructura









EFECTO CROMO

Acabado base





NEGRO

ALUMINIO PULIDO

Características técnicas

Carcasa interior en madera de haya laminada y prensada. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m³. Ruedas blandas D.50mm. Estructura en tubo de acero redondo de 28x2mm (Morfeo 3).

- morfeo 1: Respaldo alto, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación de altura de asiento.
- **morfeo** 2: Respaldo medio, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación de altura de asiento.
- **morfeo** 3: Respaldo medio, brazos fijos de poliuretano, estructura de patín, pintado negro, gris o blanco.







ancho 63cm

profundidad 50cm









morfeo 3

altura asiento 48/55cm

ancho 63cm

profundidad 50cm



Tabla de precios

	G-1	G-2	G-3 Piel	T. Cliente
morfeo 1				
morfeo 2				
morfeo 3				
Complementos	~			
Basculante centroavanzado Morfeo 1 y 2		Base alumi Morfeo 1 y		
Basculante normal Morfeo 1 y 2		Estructura Morfeo 3	pintada efecto cromo	

hergo sillón dirección morfeo



hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real) Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es















hergo sillón dirección Vesta













vesta destaca por su construcción robusta, sobria y cómoda. Alta resistencia al uso.

















Acabado estructura









EFECTO CROMO

Acabado base





NEGRO

ALUMINIO PULIDO

Características técnicas

Armazón interno fabricado en tubo de acero. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m³. Ruedas blandas D.50mm. Estructura en tubo de acero redondo de 28x2mm (Vesta 3 y Vesta 4).

- **vesta** 1: Respaldo alto, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación de altura de asiento.
- **vesta** 2: Respaldo medio, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación de altura de asiento.
- vesta 3: Respaldo medio, brazos fijos de poliuretano, estructura de patín, pintado blanco, negro o gris.
- vesta 4: Respaldo medio, brazos fijos de poliuretano, estructura de 4 patas, pintado blanco, negro o gris.



Tabla de precios

	G-1	G-2	G-3 Piel	T. Cliente
vesta 1				
vesta 2				
vesta 3				
vesta 4				
Complementos) *	
Basculante centroavanzado Vesta 1 y 2		Base alumi Vesta 1 y 2		
Basculante normal Vesta 1 y 2		Estructura Vesta 3 y 4	pintada efecto cromo	

hergo sillón dirección vesta



hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real) Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es















hergo sillón dirección aloes













aloes propone la misma solución que el modelo Vesta, sólo que en este caso se elimina la costura decorativa con la que cuenta el primero, a fin de abaratar costes de producción















Acabado estructura









BLANCO

RO GRIS

EFECTO CROMO

Acabado base





NEGRO

ALUMINIO PULIDO

Características técnicas

Armazón interno fabricado en tubo de acero. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m³. Ruedas blandas D.50mm. Estructura en tubo de acero redondo de 28x2mm (Aloes 3 y Aloes 4).

- **alces** 1: Respaldo alto, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación de altura de asiento.
- **aloes** 2: Respaldo medio, elevación neumática, brazos fijos de poliuretano, base de poliamida, regulación de altura de asiento.
- aloes 3: Respaldo medio, brazos fijos de poliuretano, estructura de patín, pintado blanco, negro o gris.
- aloes 4: Respaldo medio, brazos fijos de poliuretano, estructura de 4 patas, pintado blanco, negro o gris.



Tabla de precios

	G-1	G-2	G-3	Piel	T. Cliente
aloes 1				>	
aloes 2					
aloes 3					
aloes 4					
Complementos	,				
Basculante centroavanzado Aloes 1 y 2		Base alumi Aloes 1 y 2			
Basculante normal Aloes 1 y 2		Estructura Aloes 3 y 4	pintada efecto cr	omo	

hergo® sillón dirección aloes



hergo sillería de oficina, S.L.

hergo Indice operativa











teknos





hergo® silla operativa sia













sia es un programa de estudiado diseño y prestaciones, que cumple con las más altas exigencias. Gran calidad de terminaciones con una oferta de precios altamente competitiva.















Acabado base






NEGRO


ALUMINIO PULIDO


Colores de malla











Características técnicas

sia 2 y 5 Asiento en espuma de 40kg/m³. Respaldo en malla negra, gris, azul, rojo o blanco. Soporte de malla en poliamida inyectada. Asiento interior en madera de haya laminada y prensada. Ruedas blandas D.50mm.

sia 6 Asiento en espuma de 40kg/m3. Respaldo tapizado. Soporte de respaldo en poliamida inyectada. Asiento interior en madera de haya laminada y prensada. Ruedas blandas D.50mm.

- **Sia** 2: Respaldo alto malla, mecanismo sincron, regulación de profundidad de asiento, regulación de altura de respaldo, regulación lumbar, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.
- **sia** 5: Respaldo alto malla, mecanismo sincron, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.
- **Sia** 6: Respaldo alto tapizado, mecanismo sincron, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento



Medidas



ancho 50cm











Tabla de precios			
	G-1	G-2	G-3 Piel T. Cliente
sia 2			
sia 5			
sia 6			
		\ _	
Complementos			
Brazos regulables 1D		Cabecero	egulable
Brazos regulables 2D		Espuma in	ectada en asiento
Brazos regulables 3D		Regulación Sia 5 y 6	lumbar
Brazos regulables 4D		Regulación Sía 2	lumbar 2D
Brazos regulables 2D cromados		Regulación Sia 5 y 6	lumbar 2D
Regulación de profundidad de asiento		Ruedas bla	ndas D.65 (juego)
Base aluminio	<u>) </u>		

hergo silla operativa sia



hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real) Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es















hergo silla operativa thais













thais aúna líneas robustas con superficies translúcidas, obteniendo un programa de marcado carácter. Confort, sencillez y competitividad son las características de esta familia. Destaca el buen y completo equipamiento de serie.









Acabado base







NEGRO


ALUMINIO PULIDO


Colores de malla











O BLANC

Características técnicas

Asiento en espuma de 30kg/m³. Estructura interna del respaldo en tubo de acero redondo de 16x2mm, pintado negro. Ruedas blandas D.65mm. Respaldo en malla negra, gris azul, rojo o blanco.

- **thais** 1: Respaldo alto malla, mecanismo sincron, regulación de profundidad de asiento, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.
- **thais** 2: Respaldo alto tapizado, mecanismo sincron, regulación de profundidad de asiento, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.



Medidas











Tabla de precios

	G-1	G-2 G-3	Piel	T. Cliente
thais 1				
thais 2				
Complementos				
Brazos regulables 1D		Brazos regulables negros		
Brazos regulables 2D		Brazos regulables cromados		
Brazos regulables 3D		Regulación lumbar		
Brazos regulables 4D		Base aluminio		

hergo silla operativa thais



her sillería de oficina, S.L. Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real)

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es















hergo silla operativa nina













nina se suma a nuestra oferta de sillas operativas de gama media, conformando un producto sólido y polivalente apto para cualquier ámbito.















Acabado base





NEGRO

ALUMINIO PULIDO

Características técnicas

Asiento interior en madera de haya laminada y prensada. Respaldo interior en poliamida inyectada. Asiento en espuma de 40kg/m3. Respaldo en espuma de 30kg/m3. Ruedas blandas D.50mm

Equipamiento de serie

nina 1: Respaldo alto, mecanismo sincron, sin brazos, regulación de altura de respaldo, base de poliamida, regulación de altura de asiento.













	G-1	G-2	G-3 Piel	T. Cliente
nina 1				
Complementos		4		
Brazos regulables 1D		Cabecero r	egulable	
Brazos regulables 2D		Regulación	Jumbar	
Brazos regulables 3D		Base alumin	nio pulido	
Brazos regulables 4D		Ruedas bla	ndas D.65	
Brazos regulables 2D cromados		Espuma iny	rectada en asiento	
Regulación de profundidad de asiento	(S	Versión tab	urete	

hergo® silla operativa nina



hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real) Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es















hergo silla operativa prometeo













prometeo es una de las sillas más robustas y con mejor ergonomía de nuestras gamas competitivas. De diseño clásico, cuenta con un gran abanico de configuraciones.







Acabado base





ALUMINIO PULIDO







Características técnicas

prometeo 1: Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m³. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada. Ruedas blandas D.50mm.

prometeo 3: Asiento y respaldo en espuma inyectada de 50kg/m³. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada. Ruedas blandas D.50mm.

Equipamiento de serie

prometeo 1: Respaldo alto, mecanismo Sincron, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

prometeo 3: Respaldo alto, mecanismo Sincron, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

	G-1	G-2	G-3	Piel	T. Cliente
prometeo 1					
prometeo 3					
Complementos	۵(
Brazos regulables negros		Regulaciór	n de profundidad	de asiento	
Brazos fijos de poliamida		Base alum	inio		

hergo silla operativa prometeo



hergo sillería de oficina, S.L.















hergo silla operativa cami













cami ofrece esmeradas características, con un cuidado diseño y múltiples opciones. Precios altamente competitivos.















Acabado base








NEGRO


ALUMINIO PULIDO


Colores de malla











AZUL

ROJO

BLANCO

Respaldos







Respaldo bajo en malla



Respaldo alto tapizado

Características técnicas

Asiento en espuma de 30kg/m3. Asiento interior en poliamida inyectada. Respaldo en malla (negra, gris, azul, roja o blanca), o tapizado. Soporte de respaldo en poliamida inyectada. Ruedas blandas D.50mm.

Equipamiento de serie

- cami 1: Respaldo alto malla negra, gris, azul, rojo o blanco, mecanismo sincron, regulación lumbar, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.
- cami 2: Respaldo bajo malla negra, gris, azul, rojo o blanco, mecanismo sincron, regulación lumbar, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.
- cami 3: Respaldo alto tapizado, mecanismo sincron, regulación lumbar, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

















	G-1	G-2 6-3	Piel	T. Cliente
cəmi 1				
cəmi 2				
cəmi 3				
Complementos				
Brazos regulables 1D		Brazos fijos forma T		
Brazos regulables 2D		Regulación de profundida	ad de asiento	_
Brazos regulables 2D con soporte crorno		Cabecero fijo Cami 1 y 3		
Brazos regulables 3D		Base aluminio		
Brazos regulables 4D	<u>)</u>			

hergo® silla operativa cami



hero sillería de oficina, S.L. Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real)

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real) Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es















hergo silla operativa ivy













ivy propone un programa funcional, competitivo y de diseño actual.

Componentes de alta calidad, unidos a un ajuste óptimo, combinan en una familia de producto sólida y variada que encaja en cualquier ambiente, sea oficina u hogar.

ivy se presenta en dos acabados plásticos: negro y blanco.

Los respaldos, en malla transpirable o tapizados incorporan a su vez regulación lumbar.





































Colores de plástico







BLANCO


NEGRO

Colores de malla











Acabado base







BLANCO

NEGRO

ALUMINIOPULIDO

Respaldos







PVC blanco malla



PVC negro tapizado



PVC blanco tapizado

Características técnicas

Silla operativa con mecanismo sincron. Respaldo de malla (negra, gris, azul, roja o blanca) o tapizado. Plásticos negros o blancos. Acolchado de asiento en espuma de alta densidad.

Equipamiento de serie


ivy 1:PVC negro, respaldo malla, mecanismo sincron, regulación lumbar, base negra, sin brazos.

ivy 2:PVC blanco, respaldo malla, mecanismo sincron, regulación lumbar, base negra, sin brazos.

ivy 3:PVC Negro, respaldo tapizado en color a escoger, trasera de respaldo tapizada en color negro, mecanismo sincron, regulación lumbar, base negra, sin brazos.

ivy 4:PVC Blanco, respaldo tapizado en color a escoger, trasera de respaldo tapizada en color blanco, mecanismo sincron, regulación lumbar, base negra, sin brazos.











	G-1	G-2	G-3	Piel	T. Cliente
ivy 1					
ivy 2					
ivy 3					
ivy 4		/2	77		
Complementos			<u> </u>		
Juego de brazos fijos forma T		Juego brazos regulables 3D negros			
Juego brazos regulables 1D negros		Juego brazo			
Juego brazos regulables 1D blancos		Dego brazos regulables 4D negros			
Juego brazos regulables 2D negros soporte cromo		Regulación profundidad asiento			
Juego brazos regulables 2D blancos soporte cromo		Base poliamida blanca			
Juego brazos regulables 2D negros	(2)	Base aluminio			_
Juego brazos regulables 2D blancos					

hergo silla operativa ivy



hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real) Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es















hergo SILLA OPERATIVA Casiopea













casiopea es un programa diseñado para integrar en cualquier puesto de trabajo, sea informático u operativo. Amplias opciones de personalización, robustez, prestaciones y oferta económica.







Acabado base







NEGRO


ALUMINIO PULIDO


Colores de malla











Características técnicas

casiopea 1: Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada. Ruedas blandas D.50mm.

casiopea 4: Asiento en espuma de 30kg/m3. Respaldo en malla negra, gris, azul, rojo o blanco. Soporte para malla en poliamida inyectada. Ruedas blandas D.50mm.

Equipamiento de serie

casiopea 1: Respaldo alto, contacto permanente, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

casiopea 4: Respaldo alto malla, contacto permanente, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.



Medidas











Tabla de precios

	G-1	G-2 G-3	Piel	T. Cliente
casiopea 1				
casiopea 4				
Complementos				
Brazos fijos forma T		Mecanismo sincron		
Brazos regulables 1D		Regulación de profundida	ad de asiento	
Brazos regulables 2D		Base aluminio		
Brazos regulables 3D		Versión taburete		
Brazos regulables 4D	<u>SS</u>			

hergo SILLA OPERATIVA Casiopea

















hergo SILLA OPERATIVA pegaso













pegaso ofrece un amplio abanico de posibilidades para los puestos de organización. Se aúnan componentes de calidad y diseño, así como una marcada competitividad en el mercado.





Medidas





Acabado base





ALUMINIO PULIDO





Características técnicas

Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m³. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada. Ruedas blandas D.50mm.

Equipamiento de serie

pegaso 4: Respaldo alto, contacto permanente, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.

Tabla de precios

			_				
	G-	1	Q-22 G-3	Piel	T. Cliente		
pegaso 4							
			125				
Complementos							
Brazos fijos forma T			Mecanismo sincron				
Brazos regulables 1D		Regulación de profundidad de asiento					
Brazos regulables 2D		Base aluminio					
Brazos regulables 3D			Versión taburete				
Brazos regulables 4D	(25)) 					

hergo | SILLA OPERATIVA pegaso



hergo sillería de oficina, S.L.















hergo SILLA OPERATIVA hércules













hércules ofrece un modelo competitivo y exclusivo que lo diferencia del resto de sillas de mismo nivel. Componentes fabricados íntegramente en la CEE, nos permiten ofrecer una serie muy económica, pero claramente diferenciada de los productos de importación asiática.







Acabado base





NEGRO

ALUMINIO PULIDO

Características técnicas

hércules 1 y 2: Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m³. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada. Ruedas duras D.50mm.

hércules 3: Asiento en poliuretano inyectado. Asiento interior en madera moldeada. Ruedas duras D.50mm.

Equipamiento de serie

- **hércules** 1: Respaldo alto, contacto permanente, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.
- **hércules** 2: Respaldo bajo, contacto permanente, regulación de altura de respaldo, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.
- **hércules** 3: Asiento poliuretano inyectado, elevación neumática, sin brazos, base de poliamida, regulación de altura de asiento.



Tabla de precios

	G-1	G-2	G-3	Piel	T. Cliente
hércules 1					
hé rcules 2					
hé rcules 3					
Complementos			>		
Brazos fijos de poliamida Hércules 1 y 2		Brazos regu Hèreules 1			
Brazos fijos forma T Hércules 1 y 2		Versión tab Hércules 1			
Brazos regulables 1D Hércules 1 y 2		Base alumi	nio		
Brazos regulables 2D Hércules 1 y 2		Ruedas bla	ndas D. 50		
Brazos regulables 3D Hércules 1 y 2					

hergo SILLA OPERATIVA hércules



hergo sillería de oficina, S.L.















hergo silla operativa teknos





































Colores de plástico



NEGRO

Colores madera



HAYA

Acabado base



NEGRO

Características técnicas

Asiento y respaldo de poliuretano integral color negro, o en madera color haya. Mecanismo de contacto permanente, con aro reposapiés de poliamida regulable en altura (Teknos 4 y 6), o estructura fija con regulación por husillo (Teknos 2, 3 y 7).

Equipamiento de serie

- **teknos** 2: Elevación por husillo (girando derecha/izquierda), banqueta fija cuatro patas, asiento y respaldo en madera de haya.
- teknos 3: Elevación por husillo (girando derecha/izquierda), banqueta fija cuatro patas, asiento en poliuretano.
- teknos 4: Elevación neumática, base de poliamida, rueda D.50 dura, asiento y respaldo en madera de haya.
- **teknos** 6: Elevación neumática, mecanismo de contacto permanente, base de poliamida, rueda D.50 dura, asiento y respaldo en poliuretano.
- **teknos** 7: Elevación por husillo (girando derecha/izquierda), banqueta fija cuatro patas, mecanismo de contacto permanente, asiento y respaldo en poliuretano.



Tabla de precios

	G-1	G-2	G3 Piel	T. Cliente
teknos 2				
teknos 3			$\langle \rangle \langle \rangle \rangle \rangle$	
teknos 4				
teknos 4 (sin aro y altura silla)				
teknos 6				
teknos 6 (sin aro y altura silla)		$\mathcal{D}(Q)$		
teknos 7	\sim			
Complementos				
Juego brazos regulables 1D negros Teknos 6	3	Ruedas bla Teknos 4 y	andas D.50 (juego) 6	

hergo silla operativa teknos



hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real) Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es


hergo indice colectividades















hergo silla colectividad ulises













ulises serie que combina diseño, versatilidad y robustez. Destaca la armonía de sus líneas y su precio asequible.





Medidas







Características técnicas

Estructura en tubo de acero oval de 30x15x1.5mm (Ulises 1). Estructura en tubo de acero redondo de 25x2mm (Ulises 2). Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m³. Carcasa interior en madera de haya laminada y prensada.

Equipamiento de serie

ulises 1: Tapizado delantera y trasera, estructura de 4 patas, pintado negro o gris, con brazos.

ulises 2: Tapizado delantera y trasera, estructura de patín, pintado negro o gris, con brazos.

	G-1	G-2	G-3 Piel	T. Cliente
ulises 1				
ulises 2				
Complementos				
Estructura pintada efecto cromo	6			

hergo silla colectividad ulises



hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real) Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es















hergo silla colectividad star













star es un programa para colectividades robusto y versátil. Alto grado de apilamiento y múltiples opciones de configuración y personalización.
















Características técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Las versiones tapizadas de los modelos Star 1 y 2, únicamente son compatibles con los acabados plásticos en color negro o blanco. El modelo Star 3 sólo puede adquirirse en terminaciones plásticas en color negro, en cualquiera de sus versiones.

Estructura en tubo de acero redondo de 25x1.5mm. Asiento y respaldo en polipropileno inyectado (Star 1 y 2) Respaldo en malla color negro, gris, azul, rojo o blanco (Star 3). Marco para malla siempre en color negro Ganchos de unión incorporados de serie (con el modelo Star 1 y 3, sin brazos).

Equipamiento de serie

star 1: Asiento y respaldo de PVC, estructura de 4 patas, pintado negro, sin brazos.

star 2: Asiento y respaldo de PVC, elevación neumática, base de poliamida, sin brazos.

star 3: Asiento de PVC y respaldo de malla, con soporte negro, estructura de 4 patas, pintado negro, sin brazos.













	G-1	G-2	G ₁ 3 Piel	T. Cliente		
star 1						
PVC negro - Versión asiento tapizado						
PVC negro - Versión asiento y respaldo tapizado						
star 2			7 / ~			
PVC negro - Versión asiento tapizado						
PVC negro - Versión asiento y respaldo tapizado						
star 3			\searrow / \searrow			
PVC negro - Versión asiento tapizado		7				
Complementos						
Brazos fijos de poliamida		Versión PV	C blanco asiento tapizado			
Brazo de aluminio pintado negro (unidad)		Versión PV tapizado	C blanco asiento y respaldo)		
Brazo de aluminio pulido (unidad)		Base alumi Star 2	nio			
Brazo de aluminio pintado negro con pala derecha		Estructura Star 1 y 3	cromada			
Brazo de aluminio pintado negro con pala izquierda	2	Estructura	pintada blanca			
Brazo de aluminio pulido con pala derecha		Estructura pintada gris				
Brazo de aluminio pulido con pala izquierda	5					

hergo silla colectividad star



hergo sillería de oficina, S.L.















hergo® silla colectividad calipso



















Colores de plástico



Acabado estructura



CROMADO

Acabado base





NEGRO

ALUMINIO PULIDO

Características técnicas

Estructura en tubo de acero redondo de 19x1.5mm (Calipso 1 y 4). Monocasco en polipropileno inyectado.

Equipamiento de serie

calipso 1: Monocasco de polipropileno, estructura de 4 patas, cromado, sin brazos.

calipso 3: Monocasco de polipropileno, elevación neumática, base de poliamida, sin brazos.

calipso 4: Monocasco de polipropileno perforado, estructura de 4 patas, cromado, sin brazos.

calipso 6: Monocasco de polipropileno perforado, elevación neumática, base poliamida, sin brazos.



Medidas





	G-1	G-2	G-3 Piel	T. Cliente
calipso 1				
Versión asiento tapizado				
Versión asiento y respaldo tapizado				
calipso 3				
Versión asiento tapizado				
Versión asiento y respaldo tapizado				
calipso 4				
calipso 6				
Complementos				
Brazos cromados Calipso 1 y 4		Gancho de Calipso 1 y	unión (unidad) ⁄ 4	
Brazo con pala derecho cromado Calipso 1 y 4		Versión tab Calipso 1 y	ourete fijo 4 patas v 4	
Brazo con pala izquierdo cromado Calipso 1 y 4	5)	Base alum Calipso 3 y		

hergo silla colectividad calipso



hergo sillería de oficina, S.L.















hergo silla colectividad ícaro














icaro representa sencillez, robustez y competitividad. Los modelos Icaro 1, Icaro 2 e Icaro 4 se caracterizan por disimular las soldaduras realizadas. A su vez, permite la unión del respaldo a la estructura en una misma pieza, ofreciendo un plus de resistencia al desgaste por el uso. Completa la serie el modelo Icaro 3, aportando una solución similar a un precio más ajustado.







Acabado estructura









GRIS

EFECTO CROMO

Acabado base





NEGRO

ALUMINIO PULIDO

Características técnicas

Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada (Icaro 1, 2 y 3). Asiento en poliamida inyectada y respaldo en madera de haya laminada y prensada (Icaro 4). Estructura en tubo de acero oval de 30x15x1.5mm. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m³.

Equipamiento de serie

ícaro 1: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales, anclaje curvo.

ícaro 2: Elevación neumática, base de poliamida, con brazos estructurales, pintado negro, gris o blanco.

ícarο 3: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales, anclaje recto.

ícaro 4: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales, anclaje curvo.



Medidas



	G-1	G-2	G-3	Piel	T. Cliente
ícaro 1			(0)	7	
Versión tapa respaldo tapizado					_
(caro 2		~			
Versión tapa respaldo tapizado					
(caro 3					
Versión tapa respaldo tapizado					
Complementos					
Pala derecha trapezoidal de PVC Icaro 1, 3 y 4		Estructura Icaro 1, 3	a pintada efecto y 4	cromo	
Pala madera trapezoidal derecha o izquierda color haya – Icaro 1, 3 y 4		Estructura Icaro 2	pintada efecto	cromo	
Gancho de unión (unidad) Icaro 1, 3 y 4	5)	Base alum Icaro 2	ninio		

hergo silla colectividad ícaro



hergo sillería de oficina, S.L.
















hergo silla colectividad aries














aries es una serie competitiva y eficaz, fabricada íntegramente con componentes de la Comunidad Europea. Ofrecemos con esta familia un producto de mayor calidad y garantía con un precio ajustado. Ampliamente versátil, dispone de múltiples opciones de personalización.










Colores de malla











Acabado base





NEGRO

ALUMINIO PULIDO

Colores madera



HAYA

Características técnicas

Estructura en tubo de acero oval de 30x15x1.5mm y tubo de acero redondo de 18x1.5mm.

aries 1, 2 y 3: Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m³. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada. **aries** Madera: Asiento y respaldo en madera de haya lamina y prensada, barnizada.

aries 5: Asiento en espuma de 30kg/m³. Respaldo en malla negra, gris, azul, roja o blanca. Asiento interior en poliamida inyectada

Equipamiento de serie

aries 1: Estructura de 4 patas, pintado negro, sin brazos.

aries 2: Estructura de 4 patas, con brazos estructurales, pintado negro.

aries 3: Elevación neumática, pintado negro, sin brazos.

aries Madera: Estructura de 4 patas, pintado negro, sin brazos.

aries 5: Estructura de 4 patas, pintado negro, sin brazos.



Medidas













				\	
	G-1	G-2	% -3	Piel	T. Cliente
aries 1					
Versión Económica				$\overline{}$	
aries 2				7	
Versión Económica			7\\	7 	
aries 3					
Versión Económica					
aries Madera					
aries 5			~ /		
Complementos			$\sum_{i=1}^{n}$		
Brazos fijos de poliamida		Bandeja poi	rtalibros color	negro	
Brazos fijos apilables			unión (unidad) ⁄Iadera y 5"		
Brazo derecho con pala trapezoidal PVC		Estructura p	ointada gris o l	olanco	
Brazo derecho/izquierdo con pala trapezoidal madera color Haya	Estructura cromada Aries 1, Madera y 5				
Brazo derecho con pala apilable		Estructura p Aries 2	ointada efecto	cromo	
Brazo izquierdo con pala apilable		Estructura p Aries 3	ointada efecto	cromo	
Pala fenólica color negro forma P derecha/izquierda		Base alumir Aries 3	nio		
Pala fenólica color negro forma Trona con brazos y mecanismo					

hergo silla colectividad aries



hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real) Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es















hergo SILLA COLECTIVIDAD acuario













acuario conjuga a la perfección sencillez y resistencia. Múltiples opciones de configuración, aportando una solución práctica y funcional a un precio asequible.

























Acabado estructura



Características técnicas

Estructura en tubo de acero oval de 30x15x1.5mm y tubo de acero redondo de 18x1.5mm. Asiento y respaldo en poliuretano inyectado.

Equipamiento de serie

acuario 1: Estructura de 4 patas, pintado negro, sin brazos.

Medidas

acuario 1











	G-1	G-2 G-3 Piel T. Cliente			
acuario 1					
Versión asiento tapizado					
Versión asiento y respaldo tapizado					
	ŕ				
Complementos					
Brazos fijos de poliamida		Pala fenólica color negro forma P derecha/izquierda			
Brazos fijos apilables		Pala fenólica color negro forma Trona con brazos y mecanismo			
Brazo derecho con pala trapezoidal PVC		Bandeja portalibros color negro			
Brazo derecho/izquierdo con pala trapezoidal madera color Haya		Gancho de unión (unidad)			
Brazo derecho con pala apilable		Estructura pintada gris o blanco			
Brazo izquierdo con pala apilable	5)	Estructura cromada			

hergo SILLA COLECTIVIDAD acuario



hergo sillería de oficina, S.L.















hergo silla colectividad leo













leo es nuestra serie básica, con un monocasco de polipropileno inyectado de gran resistencia. Funcionalidad y versatilidad definen a esta serie.





















Colores de plástico



Colores de plástico especiales (pedido mínimo de 12 unidades)



Acabado estructura



Características técnicas

Estructura en tubo de acero redondo de 20x1.5mm. Monocasco de polipropileno inyectado.

Equipamiento de serie

leo 1: Estructura de 4 patas, pintado negro, sin brazos.

leo 2: Estructura de 4 patas, pintado negro, con brazos.











	G-1	G-2	G-3	Piel	T. Cliente
leo 1				7	
Versión con pala derecha trapezoidal de PVC					
Versión con pala fenólica forma P derecha o izquierda			5		
Versión con pala madera trapezoidal derecha o izquierda color haya		7			
leo 2			/ /		
Versión con pala derecha trapezoidal de PVC					
Versión con pala fenólica forma P derecha o izquierda					
Versión con pala madera trapezoidal derecha o izquierda color haya					
Complementos					
Estructura pintada gris o blanco		Bandeja p	ortalibros color n	egro	
Estructura cromada	(55)	Plásticos e	en color especial		

hergo silla colectividad leo



hergo sillería de oficina, S.L.















hergo SILLA COLECTIVIDAD Júpiter













júpiter es un programa pensado para salas de lectura, formación bibliotecas y salas múltiples. Conformada por materiales nobles, como la madera de haya y el acero, aúna diseño y robustez en un mismo producto.








Acabado estructura









Colores respaldos madera







Características técnicas

Estructura en tubo de acero redondo de 25x1.5mm.

júpiter 1 y 2: Monocasco en madera de haya laminada y prensada

júpiter 3: Monocasco en madera de haya laminada y prensada. Parte interior completamente tapizada y acolchada en espuma de 30kg/m3.

Equipamiento de serie

júpiter 1: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, sin brazos.

júpiter 1 con brazos: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales.

júpiter 2: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, sin brazos.


júpiter 2 con brazos: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales.

júpiter 3: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales. Tapizada.

júpiter 3 sin brazos: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, sin brazos. Tapizada.



Medidas





	G-1	G-2	G-3	Piel	T. Cliente
júpiter 1					
júpiter 1 asiento tapizado					
júpiter 1 con brazos					
júpiter 1 asiento tapizado con brazos					
júpiter 2		V			
júpiter 2 asiento tapizado			$\sqrt{2}$		
júpiter 2 con brazos			$\sqrt{}$		
júpiter 2 asiento tapizado con brazos					
júpiter 3			/		
júpiter 3 sin brazos		(A)			
Complementos					
Estructura pintada efecto cromo Jupiter 1, Jupiter 2 y Jupiter 3 sin brazos Estructura pintada efecto cromo Jupiter 1 con brazos, Jupiter 2 con brazos y Jupiter 3					

hergo SILLA COLECTIVIDAD Júpiter



hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real) Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es















hergo SILLA COLECTIVIDAD VENUS













VENUS ofrece un estilismo muy pronunciado, una amplia gama de acabados y un precio muy interesante.







Colores madera







CEREZO

HAYA

WENGUÉ

Acabado estructura









BLANCO

NEGRO

EFECTO CROMO

Acabado base





NEGRO

ALUMINIO PULIDO

Características técnicas

Estructura en tubo de acero redondo de 16x1.5mm. Monocasco en madera de haya laminada y prensada.

Equipamiento de serie

VENUS 1: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, sin brazos.

VENUS 2: Estructura de 4 patas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales. Apoyabrazos en madera barnizada.

venus 3: Elevación neumática, base de poliamida.



Medidas

venus 1 y 2



venus 3











	G-1	G-2	G-3	Piel	T. Cliente
venus 1					
Versión asiento tapizado					
venus 2					
Versión asiento tapizado					
venus 3					
Versión asiento tapizado					
Complementos					
) .			
Estructura pintada efecto cromo Venus 1 y 2	(3)	Base alun Venus 3	ninio		

hergo SILLA COLECTIVIDAD VENUS



hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real) Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es















hergo MESA formación













formación es nuestra apuesta de mesas fijas, aptas para distintos ámbitos. Robustas, resistentes y disponibles en varias medidas para adecuarse a cualquier espacio.






















Características técnicas

formación 1: Tablero en melamina de 25mm de grosor. Estructura de cuatro patas con bastidor perimetral, pintada en negro, gris o blanco. Bastidor en tubo de acero rectangular de 40x20x1.5mm. Patas en tubo de acero redondo de 50x1.5mm, o en tubo de acero cuadrado de 50x50x1.5mm.

formación 2: Tablero en melamina de 25mm de grosor. Estructura de cuatro patas individuales, con anclaje directo al tablero, pintado en color negro, gris o blanco. Patas en tubo de acero redondo de 50x1.5mm, o en tubo de acero cuadrado de 50x50x1.5mm



Tabla de precios

_				
Formación 1	Ancho 600mm	Ancho 700mm	Ancho 800mm	Ancho 900mm
Longitud 1200mm; altura 740mm				
Longitud 1400mm; altura 740mm				
Longitud 1600mm; altura 740mm				
Longitud 1800mm; altura 740mm				
Longitud 2000mm; altura 740mm			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<u> </u>
Longitud 2200mm; altura 740mm				
Longitud 2400mm; altura 740mm				
Tabla de precios	Ancho 600mm	AnetroZDQmm	Ancho 800mm	Ancho QOOmm
Formación 2	Ancho 600mm	Anetro 700mm	Ancho 800mm	Ancho 900mm
Longitud 1000mm; altura 740mm				
Longitud 1200mm; altura 740mm				
Longitud 1400mm; altura 740mm				
Longitud 1600mm; altura 740mm				
Complementos		<i>\</i>		
Nivelador (unidad)	Estructura pintada efecto cromo Formación 2			









hergo® MESA formación



hergo indice espera

















hergo salas de espera lince













lince aporta líneas clásicas, rectas y elegantes. Confortable, sencillo y eficaz.





Acabado estructura









EFECTO CROMO







Características técnicas

Asiento y respaldo interior en madera. Asiento en espuma de 30kg/m³. Respaldo en espuma de 25kg/m³. Estructura en tubo de acero redondo de 16x2mm.

Equipamiento de serie

lince 1: 2 plazas, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales.

lince 2: 1 plaza, pintado negro, gris o blanco, con brazos estructurales.

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente
lince 1

Complementos

Estructura pintada efecto cromo







hergo salas de espera lince

















hergo salas de espera carina














carina propone una gama de líneas neutras y diseño atemporal. Confortable, robusto y elegante. Acabados inmejorables.





Acabado estructura









EFECTO CROMO

Medidas





Características técnicas

Asiento y respaldo interior en madera. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m³. Estructura en tubo de acero redondo de 16x2mm

Equipamiento de serie

carina 1: 2 plazas, pintado negro, gris o blanco, sin brazos.

carina 2: 1 plaza, pintado negro, gris o blanco, sin brazos.

Tabla de precios

G-1 G-2 G-3 Piel T. Cliente

carina 1

carina 2

Complementos

Estructura pintada efecto cromo







hergo salas de espera carina

















hergo salas de espera neo













neo presenta un diseño sencillo y altamente robusto. Unido a su oferta económica, se convierte en uno de los módulos más competitivos del mercado.



















Características técnicas

Asiento y respaldo interior en madera. Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m³. Estructura en tubo de acero redondo de 20x1.5mm y tubo de acero elíptico de 40x20x1.5mm.

Equipamiento de serie

neo 1: 1 plaza, pintado negro, gris o blanco, sin brazos.

neo 2: 2 plazas, pintado negro, gris o blanco, sin brazos.

neo 3: 3 plazas, pintado negro, gris o blanco, sin brazos.

neo 4: 1 plaza, pintado negro gris o blanco, con brazos estructurales.



Medidas







Tabla de precios

	G-1	G-2	G-3	Piel	T. Cliente	
neo 1				>		
neo 2			$\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{$			
neo 3						
neo 4						
Complementos						
Estructura pintada efecto cromo Neo 1		Estructura Neo 3	pintada efecto c	romo		
Estructura pintada efecto cromo Neo 2		Estructura pintada efecto cromo Neo 4				

hergo salas de espera neo



hergo sillería de oficina, S.L.















hergo SALAS DE ESPERA MESA NEO













neo ofrece un conjunto de mesas de espera, con opciones tanto clásicas, como más actuales. Encimeras en melamina.


















Acabado estructura



Colores melamina



Características técnicas

neo C y R: Estructura en tubo de acero redondo de 25x1.5mm. Tapa de melamina de 19mm de grosor

neo 5 y 6: Estructura en tubo de acero cuadrado de 50x1.5mm y tubo de acero rectangular de 40x10x1.5mm. Tapa de melamina de 19mm de grosor.

Equipamiento de serie

neo C: Tapa Melamina, estructura cuadrada, pintado negro, gris o blanco.

neo R: Tapa Melamina, estructura rectangular, pintado negro, gris o blanco.

neo 5: Tapa Melamina, estructura cuadrada, pintado negro, gris o blanco.

neo 6: Tapa Melamina, estructura rectangular, pintado negro, gris o blanco.



Medidas











mesa neo 5






Tabla de precios

	G-1
neo C	<u> </u>
neo R	
neo 5	
neo 6	
Complementos	
Estructura pintada efecto crono	

hero SALAS DE ESPERA MESA NEO

















hergo salas de espera clínico














clínico es un producto especialmente indicado para ámbitos hospitalarios, clínicos o geriátricos, gracias a todas las regulaciones que dispone. Gran comodidad, resistencia y adaptabilidad.



Acabado estructura











Medidas



Características técnicas

Asiento y respaldo en espuma inyectada de 50kg/m³. Estructura en tubo de acero redondo de 25x1.5mm. Asiento y respaldo interior en madera de haya laminada y prensada

Equipamiento de serie

clínico 1: Regulación de respaldo en tres posiciones, reposapiés regulable, estructura de 4 patas, con brazos de poliuretano inyectado, pintado en negro, gris o blanco.

	G-1	G-2	G-3 Piel	T. Cliente
clínico 1			3/1/1/2	
Complementos				
Complementos		50		
Barra portasueros pintada en negro o gris		Sillón sin re regulacione	posapiés regulable ni s (completamente fijo)	
Sillón sin reposapiés regulable				

hergo® salas de espera **clínico**













hergo indice bancadas



hergo indice bancadas

















hergo Bancada pandora



















Características técnicas

Asiento y respaldo en espuma inyectada de 50kg/m³. Traviesa en tubo de acero cuadrado de 80x80x3mm. Patas de poliuretano inyectado. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada


Equipamiento de serie

pandora 2: 2 plazas, sin brazos, asiento fijo.

pandora 3: 3 plazas, sin brazos, asiento fijo.

pandora 4: 4 plazas, sin brazos, asiento fijo.

pandora 5: 5 plazas, sin brazos, asiento fijo.





hergo Bancada pandora

















hergo® BANCADA star















Características técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Las versiones tapizadas del modelo Star únicamente son compatibles con los acabados plásticos en color negro o blanco.

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado en gran variedad de colores. Opcionalmente, tapizado de asiento y/o respaldo en espuma de 30 kg/m³. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro.


Equipamiento de serie

star 2: 2 plazas, sin brazos, sin tapizar.

star 3: 3 plazas, sin brazos, sin tapizar.

star 4: 4 plazas, sin brazos, sin tapizar.

star 5: 5 plazas, sin brazos, sin tapizar.



	G-1	G-2	G-3	Piel	T. Cliente		
star 2							
PVC Negro – Versión asiento tapizado							
PVC Negro- Versión asiento y respaldo tapizado							
star 3							
PVC Negro - Versión asiento tapizado				\			
PVC Negro- Versión asiento y respaldo tapizado							
star 4				>			
PVC Negro – Versión asiento tapizado				/			
PVC Negro- Versión asiento y respaldo tapizado							
sta r 5							
PVC Negro – Versión asiento tapizado							
PVC Negro- Versión asiento y respaldo tapizado	/						
Complementos			/				
Mesa completa	Patas pintadas en gris						
Patas cromadas	Soportes de asiento pintados en gris (unidad)						
Versión PVC Blanco (unidad) asiento tapizado	Patas con anclaje al suelo pintadas en negro						
Versión PVC Blanco (unidad) asiento y respaldo tapizado							

hergo Bancada star

















hergo Bancada star malla
















Colores de malla



Características técnicas

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Este producto sólo puede adquirirse en terminaciones plásticas en color negro, en cualquiera de sus versiones.

Asiento en polipropileno inyectado Opcionalmente, tapizado de asiento en espuma de 30 kg/m³. Respaldo en malla negra, gris, azul, rojo o blanco. Marco para la malla únicamente disponible en color negro. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro.


Equipamiento de serie

star malla 2: 2 plazas, sin brazos, PVC negro, asiento sin tapizar.

star malla 3: 3 plazas, sin brazos, PVC negro, asiento sin tapizar.

star malla 4: 4 plazas, sin brazos, PVC negro, asiento sin tapizar.

star malla 5: 5 plazas, sin brazos, PVC negro, asiento sin tapizar.





hergo Bancada star malla



hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real) Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es















hergo Bancada calipso















Características técnicas

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado en gran variedad de colores. Opcionalmente, tapizado de asiento y/o respaldo en espuma de 30 kg/m³. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro.


Equipamiento de serie

calipso 2: 2 plazas, sin brazos, sin tapizar.

calipso 3: 3 plazas, sin brazos, sin tapizar.

calipso 4: 4 plazas, sin brazos, sin tapizar.

calipso 5: 5 plazas, sin brazos, sin tapizar.



	G-1	G-2	G-3	Piel	T. Cliente
calipso 2				\	
Versión asiento tapizado					
Versión asiento y respaldo tapizado		/			
calipso 3					
Versión asiento tapizado		/ [5		
Versión asiento y respaldo tapizado					
calipso 4					
Versión asiento tapizado					
Versión asiento y respaldo tapizado					
calipso 5					
Versión asiento tapizado		7			
Versión asiento y respaldo tapizado					
Complementos					
Mesa completa		Soportes ((unidad)	de asiento pintad	dos en gris	
Patas cromadas		Patas con negro	anclaje al suelo	pintadas en	
Patas pintadas en gris	5				

hergo Bancada calipso



hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real) Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es















hergo la calipso perforada



















Características técnicas

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado en gran variedad de colores. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro


Equipamiento de serie


calipso perforada 2: 2 plazas, sin brazos.

calipso perforada 3: 3 plazas, sin brazos.

calipso perforada 4: 4 plazas, sin brazos.

calipso perforada 5: 5 plazas, sin brazos.





hergo l calipso perforada



hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real) Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es















hergo Bancada aries







Características técnicas

Asiento y respaldo en espuma de 30kg/m3. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro. Asiento y respaldo interior en poliamida inyectada


Equipamiento de serie

aries 2:	2 p	lazas,	sin	brazos.
----------	-----	--------	-----	---------

aries 3: 3 plazas, sin brazos.

aries 4: 4 plazas, sin brazos.

aries 5: 5 plazas, sin brazos.



	G-1	G-2 G-3	Piel	T. Cliente
aries 2				
aries 3				
aries 4				
aries 5				
Complementos				
Mesa completa	No.	Soportes de asiento pinta (unidad)	dos en gris	
Patas cromadas		Patas con anclaje al suelo negro	pintadas en	
Patas pintadas en gris	3			

hergo Bancada aries



hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real) Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es















hergo Bancada aries malla



















Colores de malla











Características técnicas

Asiento en espuma de 30kg/m³. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro. Asiento interior en poliamida inyectada. Respaldo en malla color negro, gris, azul, rojo o blanco. Soporte para la malla en poliamida inyectada color negro


Equipamiento de serie

aries malla 2: 2 plazas, respaldo en malla, sin brazos.

aries malla 3: 3 plazas, respaldo en malla, sin brazos.

aries malla 4: 4 plazas, respaldo en malla, sin brazos.

aries malla 5: 5 plazas, respaldo en malla, sin brazos.



	G-1	G-2 G-3	Piel	T. Cliente
aries malla 2				
aries malla 3				
aries malla 4		13/5		
aries malla 5				
Complementos				
Mesa completa		Soportes de asiento pintados en gris (unidad)		
Patas cromadas		Patas con anclaje al suelo negro	pintadas en	
Patas pintadas en gris	<5)			

hergo Bancada aries malla



Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es















hergo BANCADA aries madera















Colores madera



HAYA

Características técnicas

Asiento y respaldo en madera de haya laminada y prensada, barnizada. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro.


Equipamiento de serie


aries madera 2: 2 plazas, sin brazos.

aries madera 3: 3 plazas, sin brazos.

aries madera 4: 4 plazas, sin brazos.

aries madera 5: 5 plazas, sin brazos.





hergo Bancada aries madera



hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real) Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es















hergo Bancada acuario















Características técnicas

ROJO

NARANJA

Asiento y respaldo en polipropileno inyectado en gran variedad de colores. Opcionalmente, tapizado de asiento y/o respaldo en espuma de 30 kg/m³. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro.

VERDE

GRANATE


Equipamiento de serie

acuario 2: 2 plazas, sin brazos, sin tapizar.

acuario 3: 3 plazas, sin brazos, sin tapizar.

acuario 4: 4 plazas, sin brazos, sin tapizar.

acuario 5: 5 plazas, sin brazos, sin tapizar.





hergo Bancada acuario



hergo sillería de oficina, S.L.















hergo Bancada leo















Colores de plástico especiales (pedido mínimo de 12 unidades)



Características técnicas

Monocasco de polipropileno inyectado. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro.


Equipamiento de serie

leo 2: 2 plazas, sin brazos.

leo 3: 3 plazas, sin brazos.

leo 4: 4 plazas, sin brazos.

leo 5: 5 plazas, sin brazos.





hergo Bancada leo



hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real) Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es















hergo Bancada júpiter - A















Características técnicas

Monocasco en madera de haya laminada y prensada, barnizada. Opcionalmente, tapizado de asiento en espuma de 30 kg/m³. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro.


Equipamiento de serie

júpiter-A 2: 2 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

júpiter-A 3: 3 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

júpiter-A 4: 4 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

júpiter-A 5: 5 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.



	G-1	G-2 G-3	Piel	T. Cliente
júpiter-A 2				
Versión asiento tapizado				
júpiter-A 3				
Versión asiento tapizado		725		
júpiter-A 4				
Versión asiento tapizado				
júpiter-A 5				
Versión asiento tapizado				
Complementos		\supset		
Mesa completa		Soportes de asiento pintac (unidad)	dos en gris	
Patas cromadas		Patas con anclaje al suelo negro	pintadas en	
Patas pintadas en gris	\mathcal{D}			

hergo Bancada júpiter - A



hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real) Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es















hergo Bancada júpiter - B

















Características técnicas

Monocasco en madera de haya laminada y prensada, barnizada. Opcionalmente, tapizado de asiento en espuma de 30 kg/m³. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro.


Equipamiento de serie

júpiter-B 2: 2 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

júpiter-B 3: 3 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

júpiter-B 4: 4 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

júpiter-B 5: 5 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.



	G-1	G-2	6 -3	Piel	T. Cliente
júpiter-B 2			100	7	
Versión asiento tapizado					
júpiter-B 3					
Versión asiento tapizado			7		
júpiter-B 4					
Versión asiento tapizado					
júpiter-B 5					
Versión asiento tapizado			~		
Complementos		\supset			
Mesa completa		Soportes d (unidad)	le asiento pinta	dos en gris	
Patas cromadas		Patas con negro	anclaje al suelo	pintadas en	_
Patas pintadas en gris	5)				

hergo Bancada júpiter - B



hergo sillería de oficina, S.L.















hergo Bancada júpiter - T















Características técnicas

Monocasco en madera de haya laminada y prensada, barnizada y completamente tapizada en su cara interior. Tapizado de asiento y respaldo en espuma de 30 kg/m³. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro.


Equipamiento de serie

júpiter-T 2: 2 plazas, sin brazos.

júpiter-T 3: 3 plazas, sin brazos.

júpiter-T 4: 4 plazas, sin brazos.

júpiter-T 5: 5 plazas, sin brazos.



	G-1	G-2 G-3	Piel	T. Cliente
júpiter-T 2				
júpiter-T 3				
júpiter-T 4				
júpiter-T 5				
Complementos				
Mesa completa		Soportes de asiento pinta (unidad)	dos en gris	
Patas cromadas		Patas con anclaje al suelo negro	pintadas en	
Patas pintadas en gris	(5)			

hergo Bancada júpiter - T

















hergo® Bancada Venus

















Características técnicas

Monocasco en madera de haya laminada y prensada, barnizada. Opcionalmente, tapizado de asiento en espuma de 30 kg/m³. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro.


Equipamiento de serie


venus 2: 2 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

Venus 3: 3 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

VENUS 4: 4 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.

VENUS 5: 5 plazas, sin brazos, asiento sin tapizar.





hergo Bancada Venus



hergo sillería de oficina, S.L.















hergo® BANCADA Steel



















Colores chapa







Características técnicas

Monocasco en chapa de acero perforada en colores negro, gris o burdeos. Opcionalmente, asiento y/o respaldos tapizados en espuma de 30 kg/m³. También pueden realizarse combinaciones de chapa y tapizado en diferentes colores. Bastidor exterior de los monocascos en acabado cromado. Brazos en los extremos en acero con acabado cromado. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm pintado negro. Patas metálicas en tubo de con acabado cromado.


Equipamiento de serie

steel 2: 2 plazas, con brazos extremos.

steel 3: 3 plazas, con brazos extremos.


steel 4: 4 plazas, con brazos extremos.

steel 5: 5 plazas, con brazos extremos.



	G-1	G-2	G-3 Piel	T. Cliente
steel 2				
Versión asiento y respaldo tapizado				
steel 3				
Versión asiento y respaldo tapizado				
steel 4				
Versión asiento y respaldo tapizado				
steel 5				
Versión asiento y respaldo tapizado				
Complementos				
Mesa completa				

hergo Bancada steel

















hergo Bancada omega




















Características técnicas

Asiento y respaldo en chapa de acero perforada, en color gris, negro o blanco. Traviesa en tubo de acero rectangular de 80x40x2mm, pintado negro. Patas metálicas en tubo de acero elíptico de 60x30x2mm y tubo de acero oval de 90x30x2mm, pintado negro. Soportes metálicos de asiento, pintado negro.


Equipamiento de serie


omega 2: 2 plazas, sin brazos.

omega 3: 3 plazas, sin brazos.

omega 4: 4 plazas, sin brazos.

omega 5: 5 plazas, sin brazos.





hergo Bancada omega









hergo sillería de oficina, S.L.

Polígono Industrial Las Viñas, C/ Valencia, 51-52 • 13420 Malagón (Ciudad Real) Teléfono: 926 802 242 • E-mail: info@hergosilleria.es • www.hergosilleria.es